

MASTER VAN

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σύστημα υποβοήθησης οικονομίας με διακόπτη ECO mode & ένδειξη προτεινόμενης σχέσης κιβωτίου
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESP), Extended Grip traction control & σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Start Assist)
ABS με σύστημα υποβοήθησης σε απότομο φρενάρισμα AFU & ηλεκτρονικό καταναεμητή πέδησης EBV
Αερόσακος οδηγού
Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με προεντατήρες και περιοριστή ισχύος
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης ζώνης ασφαλείας οδηγού
Εμπρός προσκέφαλα (ρυθμιζόμενα καθ' ύψος τα 2 εξωτερικά)
Πολυρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού καθ' ύψος, με υποστήριξη μέσης και υποβραχιόνιο
Καθρέφτης Wide View Mirror στο σκιάδιο του συνοδηγού για θέαση "τυφλής" γωνία (πλάι & πίσω 3/4)
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος με ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
Air Condition με φίλτρο γύρης
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
Κεντρικό κλειδωμα με τηλεχειρισμό, αυτόματο κλειδωμα θυρών στην εκκίνηση & Immobiliser
Media NAV Evolution με οθόνη αφής 7", με Navigation, Phone Mirroring και χειριστήρια στην κολώνα του τιμονιού, Bluetooth, Mp3, ραδιόφωνο, θύρες USB & AUX
Πίνακας οργάνων με οθόνη 3,5" & υπολογιστής ταξιδιού
Cruise control (ρυθμιστής - περιοριστής ταχύτητας) με χειριστήρια στο τιμόνι
Αισθητήρες φωτός - βροχής
Αισθητήρες πίεσης ελαστικών (OXI σε L3)
Easy Life ΣΥΡΟΜΕΝΟ ντουλαπάκι συνοδηγού A4 & ΣΥΡΟΜΕΝΗ επιφάνεια εργασίας EASY LIFE
Κιτ καπνιστή (φορητό σταχτοδοχείο & αναπτήρας για υποδοχή - πρίζα 12V) + 1 πρίζα αξεσουάρ 12V
Προβολείς ομίχλης
Δίφυλλη full μεταλλική πίσω πόρτα, με μηχανική συγκράτηση στις 90° και άνοιγμα έως 180°
Δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης με μηχανισμό συγκράτησης
Σκαλοπάτι στην πίσω πόρτα
Πλαστικές προστατευτικές επενδύσεις πλαϊνών (μέχρι το μισό ύψος)
LED φωτισμός χώρου φόρτωσης
Σημεία πρόσδεσης φορτίου σε δάπεδο & πλαϊνά του χώρου φόρτωσης (L1=14, L2=16, L3=18)
Κάμερα οπισθοπορείας με προβολή εικόνας στην οθόνη αφής 7" Media Nav Evolution
Αισθητήρες parking πίσω με ηχητική ειδοποίηση
Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος,προφυλακτήρες, χειρολαβές & καθρέπτες σε μαύρο ματ πλαστικό
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σε ανθρακί χρώμα
Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων και εργαλεία αλλαγής τροχού
Λασπωτήρες εμπρός - πίσω
Πλήρες, κλειστό μεταλλικό διαχωριστικό με τζάμι
PACK Mobile Office: 2πλό κάθισμα συνοδηγού με ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας, περιστρεφόμενη βάση, ποτηροθήκη και χώρο φύλαξης στην βάση του, χωρητικότητας 62lt

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μη μεταλλικά χρώματα: Λευκό Mineral (QNG)	0 €
ΜΗ μεταλλικά χρώματα ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ: Κόκκινο Vif (719), Μπλέ Volga (RNQ), Γκρι Urban (KPW)	600 €
Μεταλλικά χρώματα: Ασημί Star (KNH), Γκρι Blue (J47), Μαύρο Nacre (676)	750 €
2η πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης στην αριστερή πλευρά (PLGCT)	750 €
PACK GLASS: Δίφυλλη πίσω πόρτα με τζάμια (PARV18 ή PARV27 + LAC + ALT02)	450 €
PACK 270: Δίφυλλη πίσω πόρτα χωρίς τζάμια με άνοιγμα στις 270° (PARP27) - OXI ΣΕ L1	250 €

**MASTER VAN L1H1 T35
2.3 Blue dCi 135hp (TFG 1 113 MM)**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Euro6 D-FULL
Καύσιμο	Diesel
Τύπος	Υπερτροφοδοτούμενος Twin Turbo/ άμεσου ψεκασμού common rail
Κυβισμός (cm ³)	2,298
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων	4 / 16
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.	135 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	360 / 1.500
Κίνηση / Μετάδοση	Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο έξι (6) σχέσεων + E.S.P adaptive , Hill Start Assist & Extend Grip
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	12.00
Σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S, E.B.D & A.F.U
Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών	225/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)	80 / 28
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km)	8,8 - 10,1
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)	230 - 266

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

Μικτό βάρος (kg)	3,500
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,587
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)	750 / 2.500
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m ³)	8.0
Μεταξόνιο (mm)	3,182
Συνολικό μήκος (mm)	5,075
Εμπρός πρόβολος (mm)	869
Πίσω πρόβολος (mm)	1,024
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm)	2.070 / 2.470
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό	2,310
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm)	2,583
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1,1m από το πάτωμα (mm)	2,530
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)	1,765
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1,380
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 169mm (mm)	1,580
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1,627
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1,700
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1,050
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1,581
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό	546 / 564
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό	182

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων)	12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km

*τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο) και δεν καλύπτονται από Οδική Βοήθεια

**MASTER VAN L2H2 T35
2.3 Blue dCi 135hp (TFG 1 223 MM)**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Euro6 D-FULL
Καύσιμο	Diesel
Τύπος	Υπερτροφοδοτούμενος Twin Turbo/ άμεσου ψεκασμού common rail
Κυβισμός (cm ³)	2,298
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων	4 / 16
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.	135 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	360 / 1.500
Κίνηση / Μετάδοση	Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο έξι (6) σχέσεων + E.S.P adaptive , Hill Start Assist & Extend Grip
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	13.60
Σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S, E.B.D & A.F.U
Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών	225/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)	80 / 28
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km)	9,1 - 10,1
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)	239 - 266

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

Μικτό βάρος (kg)	3,500
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,522
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)	750 / 2.500
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m ³)	10.8
Μεταξόνιο (mm)	3,682
Συνολικό μήκος (mm)	5,575
Εμπρός πρόβολος (mm)	869
Πίσω πρόβολος (mm)	1,024
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm)	2.070 / 2.470
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό	2,499
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm)	3,083
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1,1m από το πάτωμα (mm)	3,030
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)	1,765
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1,380
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 169mm (mm)	1,580
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1,820
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1,894
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1,270
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1,780
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό	545 / 562
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό	174

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων)	12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km

*τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο) και δεν καλύπτονται από Οδική Βοήθεια

**MASTER VAN L3H2 T35
2.3 Blue dCi 135hp (TFG 1 323 MM)**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Euro6 D-FULL
Καύσιμο	Diesel
Τύπος	Υπερτροφοδοτούμενος Twin Turbo/ άμεσου ψεκασμού common rail
Κυβισμός (cm ³)	2,298
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων	4 / 16
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.	135 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	360 / 1.500
Κίνηση / Μετάδοση	Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο έξι (6) σχέσεων + E.S.P adaptive , Hill Start Assist & Extend Grip
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	15.70
Σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S, E.B.D & A.F.U
Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών	225/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)	80 / 28
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km)	9,2 - 10,1
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)	241 - 266

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

Μικτό βάρος (kg)	3,500
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,428
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)	750 / 2.500
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m ³)	13.0
Μεταξόνιο (mm)	4,332
Συνολικό μήκος (mm)	6,225
Εμπρός πρόβολος (mm)	869
Πίσω πρόβολος (mm)	1,024
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm)	2.070 / 2.470
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό	2,488
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm)	3,733
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1,1m από το πάτωμα (mm)	3,680
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)	1,765
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1,380
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 169mm (mm)	1,580
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1,820
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1,894
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1,270
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1,780
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό	543 / 557
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό	172

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων)	12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km

*τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο) και δεν καλύπτονται από Οδική Βοήθεια

**MASTER VAN L3H3 T35
2.3 Blue dCi 135hp (TFG 1 333 MM)**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Euro6 D-FULL
Καύσιμο	Diesel
Τύπος	Υπερτροφοδοτούμενος Twin Turbo/ άμεσου ψεκασμού common rail
Κυβισμός (cm ³)	2,298
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων	4 / 16
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.	135 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	360 / 1.500
Κίνηση / Μετάδοση	Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο έξι (6) σχέσεων + E.S.P adaptive , Hill Start Assist & Extend Grip
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	15.70
Σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S, E.B.D & A.F.U
Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών	225/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)	80 / 28
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km)	9,5 - 10,1
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)	250 - 266

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

Μικτό βάρος (kg)	3,500
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,423
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)	750 / 2.500
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m ³)	14.8
Μεταξόνιο (mm)	4,332
Συνολικό μήκος (mm)	6,225
Εμπρός πρόβολος (mm)	869
Πίσω πρόβολος (mm)	1,024
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm)	2.070 / 2.470
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό	2,744
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm)	3,733
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1,1m από το πάτωμα (mm)	3,680
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)	1,765
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1,380
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 169mm (mm)	1,580
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1,820
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	2,144
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1,270
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1,780
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό	542 / 555
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό	169

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων)	12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km

*τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο) και δεν καλύπτονται από Οδική Βοήθεια

TRAFIC VAN (D-FULL)	L1H1 T35 2.3 Blue dCi 135hp (TFG 1 113 MM) ΚΟΝΤΟ - ΧΑΜΗΛΗ	L2H2 T35 2.3 Blue dCi 135hp (TFG 1 223 MM) ΜΕΣΑΙΟ - ΨΗΛΗ	L3H2 T35 2.3 Blue dCi 135hp (TFG 1 323 MM) ΜΑΚΡΥ - ΨΗΛΗ	L3H3 T35 2.3 Blue dCi 135hp (TFG 1 333 MM) ΜΑΚΡΥ - ΠΟΛΥ ΨΗΛΗ
---------------------	--	---	--	---

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Euro6 D-FULL			
Καύσιμο	Diesel			
Τύπος	Υπερτροφοδοτούμενος Twin Turbo / άμεσου ψεκασμού common rail			
Κυβισμός (cm ³)	2,298			
Αριθμός κυλινδρών / βαλβίδων	4 / 16			
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.	135 / 3.500			
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	360 / 1.500			
Κίνηση / Μετάδοση	Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων + E.S.P adaptive , Hill Start Assist & Extend Grip			
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση			
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	12.00	13.60	15.70	
Σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S, E.B.D & A.F.U			
Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών	225/65 R16			
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)	80 / 28			
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km)	8,8 - 10,1	9,1 - 10,1	9,2 - 10,1	9,5 - 10,1
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)	230 - 266	239 - 266	241 - 266	250 - 266

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

Μικτό βάρος (kg)	3,500			
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,587	1,522	1,428	1,423
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)	750 / 2.500			
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m ³)	8.0	10.8	13.0	14.8
Μεταξόνιο (mm)	3,182	3,682	4,332	
Συνολικό μήκος (mm)	5,075	5,575	6,225	
Εμπρός πρόβολος (mm)	869			
Πίσω πρόβολος (mm)	1,024			
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm)	2.070 / 2.470			
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό	2,310	2,499	2,488	2,744
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm)	2,583	3,083	3,733	
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1,1m από το πάτωμα (mm)	2,530	3,030	3,680	
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)	1,765			
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1,380			
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 169mm (mm)	1,580			
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1,627	1,820		
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1,700	1,894	2,144	
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1,050			1,270
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1,581			1,780
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο min / max (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό	546 / 564	545 / 562	543 / 557	542 / 555
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό	182	174	172	169

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων)	12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια RENAULT ASSISTANCE (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km

*τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο) και δεν καλύπτονται από Οδική Βοήθεια