

# RENAULT ARKANA



Τιμοκατάλογος, Εξοπλισμοί και  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά





# Τιμοκατάλογος Renault Arkana MY25

22.09.2025

| Εργοστασιακός Κωδικός | Έκδοση                                      | HP  | Καύσιμο | Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων (ΑΠΛΤΠΦ) | Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) | CO2 (g/km) |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| B3 NWH6WHY            | <b>techno full hybrid E-Tech 145</b>        | 145 | HYBRID  | 25.023 €                                             | <b>33.900 €</b>                          | 106        |
| BAL NWH6WHY           | <b>esprit Alpine full hybrid E-Tech 145</b> | 145 | HYBRID  | 26.291 €                                             | <b>35.900 €</b>                          | 109        |

Η GA Hellas SA, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στον τιμοκατάλογο. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές συνιστώμενες τιμές. Ορισμένοι συνδυασμοί πακέτων εξοπλισμού ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να προκαλέσουν αποκλίσεις στον υπολογισμό της τελικής τιμής. Ο τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι ακύρωσης τιμών ή έκδοσης νέου τιμοκαταλόγου. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές μπορούν να ληφθούν από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της Renault.

Περιλαμβάνεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

GA Hellas SA, Διεύθυνση Marketing



# techno

## Βασικός εξοπλισμός έκδοσης

### Ασφάλεια

Forward Collision Warning - Σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης

Automated Emergency Braking - Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών & δικύκλων & υποβοήθηση σε διασταυρώσεις & διαβάσεις

ABS & Emergency Brake Assist - Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών & Υποβοήθηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης

ESC & ASR - Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας & Σύστημα αντιολίσθησης τροχών

HSA - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση

Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop&Go

Traffic Sign Recognition & Intelligent Speed Assist - Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων οδικής κυκλοφορίας & Υποβοήθηση ελέγχου υπέρβασης της ταχύτητας έξυπνο σύστημα διαχείρισης ταχύτητας

Lane Keeping Assist - Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Driver Attention Alert - Σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

Κάμερα οπισθοπορείας

Κλήση έκτακτης ανάγκης (e-call)

Αερόσακοι μετωπικοί οδηγού/συνοδηγού & τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω

Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με προεντατήρες και περιοριστή ισχύος

Πίσω πλαϊνές ζώνες ασφαλείας με περιοριστή ισχύος

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων των επιβατών

2 πίσω πλευρικά καθίσματα Isofix με 3 σημεία στήριξης

Διακόπτης "My Safety" για τη ρύθμιση συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης

### Άνεση

High Beam Assist - Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας φώτων

Προβολείς Full LED pure Vision με φώτα ημέρας C-shape DRL

Αισθητήρες φώτων & βροχής

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω & παράθυρα οδηγού-συνοδηγού με σύστημα one touch

Θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Renault Card - Σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης χωρίς κλειδί

Αυτόματος κλιματισμός

Renault Multi-Sense: Σύστημα επιλογής προγράμματος οδήγησης (Driving Modes)

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Κεντρικό υποβραχίονιο με χώρο αποθήκευσης

Κάθισμα πίσω με ανάκληση & διαιρούμενη πλάτη 60/40

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος & τηλεσκοπικά

Ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέπτης

Αποσπώμενο πάτωμα χώρου αποσκευών

### Πολυμέσα

Ψηφιακός πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 10,2" & απεικόνιση πλοήγησης

Σύστημα πολυμέσων EASY LINK με οθόνη 9,3" σύστημα πλοήγησης, ραδιόφωνο DAB, 6 ηχεία

Ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto & Apple CarPlay

2 x USB-A θύρες εμπρός & 2 πίσω

### Σχεδίαση

17" ζάντες αλουμινίου Bahamas, ελαστικά 215/60 R17

Φιμέ κρύσταλλα πρόσθετης σκίασης στα πλαϊνά παράθυρα και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών

Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα

Κεραία τύπου shark fin

Υφασμάτινες επενδύσεις Titan Black

Εσωτερική οροφή μαύρου χρώματος

Δερμάτινο TEP τιμόνι & επένδυση καθισμάτων

Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου



# esprit Alpine

επιπρόσθετα της έκδοσης techno

## Ασφάλεια

Blind Spot Warning & Rear Cross Traffic Alert - Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου & Προειδοποίηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας

## Άνεση

Ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέφτης χωρίς πλαίσιο

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού & συνοδηγού

Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού & συνοδηγού

Θερμαινόμενο τιμόνι

## Πολυμέσα

Ασύρματη φόρτιση κινητού

## Σχεδίαση

19" ζάντες αλουμινίου esprit Alpine, ελαστικά 225/45 R19

Εξωτερικά στοιχεία esprit alpine στον εμπρόσθιο προφυλακτήρα, στην εμπρόσθια γρίλια & στις πόρτες

Διακοσμητικά στοιχεία esprit Alpine στο ταμπλό, στις ζώνες ασφαλείας, στα καθίσματα, στα πλαϊνά των θυρών & στο κεντρικό υποβραχιόνιο

Πεντάλ αλουμινίου

Επενδύσεις καθισμάτων σε συνδυασμό Suede/τεχνητού δέρματος alpine

esprit Alpine λεβιές ταχυτήτων

TEP δερμάτινο τιμόνι esprit Alpine



## Τιμοκατάλογος προαιρετικού εξοπλισμού

| Ασφάλεια                                                          | Κωδικός | techno | esprit Alpine |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| Pack Easy Parking<br>Αυτόματο σύστημα παρκαρίσματος & Camera 360° | PCV62   | 630 €  | 630 €         |

| Άνεση                                                                                                   | Κωδικός | techno | esprit Alpine |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| Pack Winter Comfort<br>Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα & θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα,<br>Θερμαινόμενο τιμόνι | PCV68   | 490 €  | S             |
| Ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή                                                                           | TOMANU  | 750 €  | 750 €         |

S=Standard, - = μη διαθέσιμο

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους και τέλη



# Χρώματα αμαξώματος

| Χρώματα αμαξώματος | Κωδικός | techno | esprit Alpine |
|--------------------|---------|--------|---------------|
| Κόκκινο Flame      | NNP     | 420€   | 0€            |
| Λευκό UNIVERSE     | QXD     | 484€   | 484€          |
| Μπλε NIGHT BLUE    | RRE     | 484€   | 484€          |
| Γκρι Μεταλλικό     | KAD     | 420€   | 420€          |
| Μαύρο Μεταλλικό    | GXA     | 420€   | 420€          |
| Γκρι Satin         | KQS     | -      | 484€          |

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους και τέλη



Λευκό pearl<sup>(1)</sup>



γκρι<sup>(1)</sup>



μεταλλικό μαύρο<sup>(1)</sup>



μπλε night blue<sup>(1)</sup>



κόκκινο flame<sup>(1)</sup>



Γκρι Satin<sup>(1)</sup>

(1): μεταλλικό χρώμα



# Τροχοί

| Τροχοί                                                   | Κωδικός | techno | esprit Alpine |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| Ζάντες αλουμινίου 17" Bahamas grey, ελαστικά 215/60 R17  | RDIF15  | S      | -             |
| Ζάντες αλουμινίου 18" Silverstone, ελαστικά 215/55 R18   | RDIF12  | 250€   | -             |
| Ζάντες αλουμινίου 19" esprit Alpine, ελαστικά 225/45 R19 | RDIF16  | -      | S             |

S=Standard, - = μη διαθέσιμο



ζάντες αλουμινίου 17"  
Bahamas grey



ζάντες αλουμινίου 18"  
Silverstone



ζάντες αλουμινίου 19"  
elixir






# Τεχνικά χαρακτηριστικά

| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ                                                                  | mild hybrid 140 EDC                            | full hybrid E-TECH 145                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Καύσιμο                                                                    | Βενζίνη                                        | Βενζίνη + ηλεκτρική ενέργεια (αυτό-επαναφορτιζόμενο) |
| Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων                                                | Euro 6e                                        | Euro 6e                                              |
| Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου                                                  | WLTP                                           | WLTP                                                 |
| Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )                                                | 1.333                                          | 1.598                                                |
| Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων                                                 | 4/16                                           | 4/16                                                 |
| Μέγιστη ισχύς hp(kw)/στροφές(σ.α.λ.)                                       | 140(103)/5.500                                 | 145(105)                                             |
| Μέγιστη ροπή(Nm)/στροφές(σ.α.λ.)                                           | 260 Nm / 1.750-3.500                           | 148 Nm / 3.600                                       |
| Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kw)                                         | -                                              | 36                                                   |
| Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm)                                          | -                                              | 205                                                  |
| <b>ΤΥΠΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ</b>                                                      |                                                |                                                      |
| Τύπος -αριθμός σχέσεων                                                     | Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις | Αυτόματο (multimode)                                 |
| <b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ</b>                                                            |                                                |                                                      |
| Διαστάσεις ελαστικών                                                       | 215/60 R17 96H<br>215/55 R18 95H               | 215/60 R17 96H<br>215/55 R18 95H<br>225/45 R19 96W   |
| <b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>                                                           |                                                |                                                      |
| Τύπος                                                                      | Ιόντων λιθίου                                  | Ιόντων λιθίου                                        |
| Τάση (V)                                                                   | 12                                             | 200                                                  |
| Χωρητικότητα (kwh)                                                         | 0,13                                           | 1,2                                                  |
| <b>ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>                                                           |                                                |                                                      |
| Μέγιστη ταχύτητα (χλμ/ώρα)                                                 | 180                                            | 180                                                  |
| Επιτάχυνση 0-100 (χλμ/ώρα)                                                 | 9,8                                            | 10,8                                                 |
| 1.000 m από στάση (δλ)                                                     | 31,5                                           | 32,6                                                 |
| Ρεπρίζ, 80-120 (χλμ/ώρα)                                                   | 7,6                                            | 8,5                                                  |
| <b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ WLTP<sup>(2)</sup> (Ελάχιστη/Μέγιστη)</b> |                                                |                                                      |
| Εκπομπές CO <sub>2</sub> (gr/km)                                           | 130-133                                        | 105-110                                              |
| Κατανάλωση σε μικτό κύκλο (lt/100km)                                       | 5,8-5,9                                        | 4,7-4,9                                              |
| <b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt.)</b>                                 |                                                |                                                      |
| Δοχείο καυσίμου (lt.)                                                      | 50                                             | 50                                                   |
| <b>ΒΑΡΗ</b>                                                                |                                                |                                                      |
| Βάρος κενού αμαξώματος χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό                         | 1.336                                          | 1.435                                                |
| Μικτό βάρος, GVW (kg)                                                      | 1.876                                          | 1.961                                                |
| Ικανότητα έλξης με φρένα (kg)                                              | 900                                            | 760                                                  |

(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): αυτό το νέο πρωτόκολλο παρέχει αποτελέσματα πολύ πιο κοντά στην καθημερινή χρήση σε σύγκριση με το πρωτόκολλο NEDC.  
(2) η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO<sub>2</sub> πιστοποιούνται με τη χρήση τυπικής μεθόδου δοκιμών. Αυτή η μέθοδος είναι πανομοιότυπη για όλους τους κατασκευαστές και επιτρέπει τη σύγκριση των οχημάτων.



## Διαστάσεις οχήματος



| Χωρητικότητα πορτμπαγκαζ – VDA standard (λίτρα) | mild hybrid | full hybrid |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Ελάχιστη χωρητικότητα                           | 513         | 485         |
| Μέγιστη χωρητικότητα                            | 1.296       | 1.268       |
| Χώρος κάτω από το δάπεδο                        | 28          | -           |