

DACIA

# NEO DACIA DUSTER



Τιμοκατάλογος, Εξοπλισμοί &  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

# NEO DACIA DUSTER

## Τιμοκατάλογος

07.07.2025

| Εργοστασιακός κωδικός | Έκδοση                                 | HP  | Καύσιμο | Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων (ΑΠΛΤΠΦ) | Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) | CO2 (g/km) |
|-----------------------|----------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| P1 2 MTG 6WS          | <b>essential Eco-G 100</b>             | 100 | bi-Fuel | 15.754 €                                             | <b>20.500 €</b>                          | 126        |
| P2 2 MTG 6WS          | <b>expression Eco-G 100</b>            | 100 | bi-Fuel | 17.084 €                                             | <b>22.500 €</b>                          | 126        |
| P3 2 MTG 6WS          | <b>journey Eco-G 100</b>               | 100 | bi-Fuel | 18.518 €                                             | <b>25.000 €</b>                          | 127        |
| PD 2 MTG 6WS          | <b>extreme Eco-G 100</b>               | 100 | bi-Fuel | 18.518 €                                             | <b>25.000 €</b>                          | 127        |
| P2 2 MWM 6WB          | <b>expression mild hybrid 130 (ΚΠ)</b> | 130 | HYBRID  | 18.196 €                                             | <b>23.500 €</b>                          | 124        |
| PD 2 MWM 6WB          | <b>extreme mild hybrid 130</b>         | 130 | HYBRID  | 19.536 €                                             | <b>25.500 €</b>                          | 124        |
| P2 4 MWM 6WB          | <b>expression mild hybrid 130 4x4</b>  | 130 | HYBRID  | 20.474 €                                             | <b>27.000 €</b>                          | 136        |
| PD 4 MWM 6WB          | <b>extreme mild hybrid 130 4x4</b>     | 130 | HYBRID  | 22.087 €                                             | <b>29.500 €</b>                          | 136        |
| P2 2 N4H 6WY          | <b>expression hybrid 140</b>           | 140 | HYBRID  | 20.201 €                                             | <b>26.500 €</b>                          | 113        |
| P3 2 N4H 6WY          | <b>journey hybrid 140</b>              | 140 | HYBRID  | 21.895 €                                             | <b>29.100 €</b>                          | 114        |

Η GA Hellas SA, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στον τιμοκατάλογο. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές συνιστώμενες τιμές. Ορισμένοι συνδυασμοί πακέτων εξοπλισμού ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να προκαλέσουν αποκλίσεις στον υπολογισμό της τελικής τιμής. Ο τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι ακύρωσης τιμών ή έκδοσης νέου τιμοκαταλόγου. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές μπορούν να ληφθούν από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της Dacia.

Περιλαμβάνεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

GA Hellas SA, Διεύθυνση Marketing

# NEO DACIA DUSTER

## Βασικός εξοπλισμός

### essential

#### Βασικός εξοπλισμός έκδοσης

##### ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW)  
 Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών & δικύκλων με δυνατότητα λειτουργίας σε διασταύρωση (AEB)  
 Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (LKA) & Προειδοποίηση απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDW)  
 Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο περιοριστή ταχύτητας (Cruise Control & Speed Limiter)  
 Σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού (DAA)  
 Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας με ηχητική προειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας & Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ταχύτητας (ISA)  
 Αυτόματο σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (e-call)  
 Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση (HSA)  
 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)  
 Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) & Σύστημα αντιολίσθησης τροχών (ASR)  
 Σύστημα υποβοήθησης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AFU)  
 Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών (TPMS)  
 Αερόσακοι μετωπικοί & πλευρικοί οδηγού & συνοδηγού  
 Δυνατότητα απενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού  
 Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός & πίσω  
 Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρα & περιοριστή τάσης  
 Ηχητική & οπτική ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων των επιβατών  
 Σύστημα προσάρτησης παιδικού καθίσματος ISOFIX  
 Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος  
 ECO mode  
 Ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων  
 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

##### ΑΝΕΣΗ

Eco-LED εμπρός προβολείς  
 LED φώτα ημέρας  
 Αισθητήρας φώτων  
 Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός με σύστημα συνεχούς λειτουργίας (one touch)  
 Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες  
 Air-condition  
 Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο σε μήκος & ύψος  
 Κάθισμα πίσω με ανάκληση & διαιρούμενη πλάτη 60/40  
 Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος & τηλεσκοπικά  
 Εμπρός πλαφονιέρα με φωτισμό  
 Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ  
 Πατάκι στο χώρο αποσκευών

##### ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Πίνακας οργάνων οδηγού με ψηφιακή οθόνη 3,5"  
 Σύστημα συνδεσιμότητας κινητού τηλεφώνου με Bluetooth (Bring Your Own Device)  
 Σύνδεση με εφαρμογή πολυμέσων Media Control  
 4 ηχεία, 1xUSB θύρες εμπρός & Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα

##### ΣΧΕΔΙΑΣΗ

16" τροχοί & ελαστικά 215/70 R16  
 Ράγες οροφής  
 Σκουρόχρωμα κρύσταλλα οδηγού & συνοδηγού  
 Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος  
 Καθρέπτες σε μαύρο χρώμα  
 Τιμόνι & μοχλός ταχυτήτων δέρμα TEP  
 Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων σε γκρι χρώμα  
 Κιτ επισκευής ελαστικών

# NEO DACIA DUSTER

## Βασικός εξοπλισμός

### expression

#### Επιπρόσθετα της έκδοσης essential

#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές  
Σύστημα υποβοήθησης κατάβασης (HDC) (μόνο για εκδόσεις 4x4)

#### ΑΝΕΣΗ

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω με σύστημα συνεχούς λειτουργίας (one touch)  
Αισθητήρας βροχής  
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο & αποθηκευτικό χώρο  
Εμπρός πλαφονιέρα με φωτισμό οδηγού/συνοδηγού & πίσω πλαφονιέρα με φωτισμό  
6 σημεία σύνδεσης YouClip

#### ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Ψηφιακός πίνακας οργάνων 7"  
Σύστημα πολυμέσων Media Display με οθόνη 10,1"  
Ασύρματο phone mirroring με Android Auto & Apple CarPlay  
2x USB θύρες εμπρός & Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα  
2x USB θύρες πίσω για φόρτιση κινητού τηλεφώνου  
Ενημέρωση συστημάτων over-the-air (FOTA)

#### ΣΧΕΔΙΑΣΗ

17" ζάντες αλουμινίου TERGAN diamond-cut, ελαστικά 215/65 R17  
Ελαστικά all seasons (μόνο για εκδόσεις 4x4)  
Προστατευτικό εμπρός & πίσω προφυλακτήρα σε γκρι χρώμα  
Προστατευτικό στο κάτω μέρος των θυρών  
Εξωτερικοί καθρέφτες γκρι χρώματος

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος  
Επένδυση ταμπλό σε μπλε χρώμα (έως παραγωγή Σεπτεμβρίου)  
Επένδυση ταμπλό σε γκρι χρώμα (από παραγωγή Σεπτεμβρίου)  
Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων Denim (έως παραγωγή Σεπτεμβρίου)  
Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων σε γκρι χρώμα (από παραγωγή Σεπτεμβρίου)  
Κιτ επισκευής ελαστικών (έκδοση Eco-G)  
Εφεδρικός τροχός

# NEO DACIA DUSTER

## Βασικός εξοπλισμός

### journey

Επιπρόσθετα της έκδοσης expression

#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας φώτων (HBA)  
Ηλεκτρικό χειρόφρενο

#### ΑΝΕΣΗ

Dacia Card - Σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης χωρίς κλειδί  
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες  
Προβολείς ομίχλης  
Αυτόματος κλιματισμός  
Αποσπώμενο πάτωμα χώρου αποσκευών

#### ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Σύστημα πολυμέσων Media Nav Live με οθόνη 10,1", App Store & σύστημα πλοήγησης  
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου  
Arkamys 3D Sound System & 6 ηχεία  
Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών

#### ΣΧΕΔΙΑΣΗ

18" ζάντες αλουμινίου TAGASAN diamond-cut, ελαστικά 215/60 R18  
Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα & στο τζάμι πόρτας χώρου αποσκευών  
Κιτ επισκευής ελαστικών (έκδοση Eco-G)  
Εφεδρικός τροχός

# NEO DACIA DUSTER

## Βασικός εξοπλισμός

### extreme

Επιπρόσθετα της έκδοσης expression

#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Σύστημα υποβοήθησης κατάβασης (HDC)  
Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας  
φώτων (HBA)

#### ΑΝΕΣΗ

Dacia Card - Σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης  
χωρίς κλειδί  
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι &  
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες  
Προβολείς ομίχλης  
Αυτόματος κλιματισμός  
Μπροστινά καθίσματα ρυθμιζόμενα σε ύψος  
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο στην οσφυϊκή χώρα

#### ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Πρίζα 12V στον χώρο αποσκευών

#### ΣΧΕΔΙΑΣΗ

17" ζάντες αλουμινίου TERGAN semi diamond-cut,  
ελαστικά 215/65 R17  
Αρθρωτές ράγες οροφής  
Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα &  
στο τζάμι πόρτας χώρου αποσκευών  
Εξωτερικοί καθρέπτες σε καφέ Copper χρώμα  
Επενδύσεις καθισμάτων Extreme full TEP  
Κιτ επισκευής ελαστικών (έκδοση Eco-G)  
Εφεδρικός τροχός



# ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



Λευκό Glacier <sup>(1)</sup>

Μπεζ Sandstone <sup>(2)</sup>

Μαύρο Nacre <sup>(2)</sup>

Καφέ Terracotta <sup>(2)</sup>



Γκρι Schiste <sup>(2)</sup>

Πράσινο Cedar <sup>(2)</sup>

Πράσινο Khaki <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Βαφή μονής στρώσης

<sup>(2)</sup> Μεταλλικό χρώμα

# ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ



Επένδυση essential

Επένδυση expression  
(από παραγωγές  
Σεπτεβρίου σε γκρι  
χρώμα) / journey

Επένδυση extreme

# ΤΡΟΧΟΙ



16" τροχοί, ελαστικά  
215/70 R16



17" ζάντες αλουμινίου  
TORGAN diamond-cut,  
ελαστικά 215/65 R17



17" ζάντες αλουμινίου  
TORGAN semi diamond-cut,  
ελαστικά 215/65 R17



18" ζάντες αλουμινίου  
TAGASAN diamond-cut,  
ελαστικά 215/60 R18



18" ζάντες αλουμινίου  
TAGASAN semi diamond-  
cut, ελαστικά 215/60 R18

|                   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| <b>essential</b>  | S | - | - | - | - |
| <b>expression</b> | - | S | - | - | - |
| <b>journey</b>    | - | - | - | S | - |
| <b>extreme</b>    | - | - | S | - | O |

S = standard, O = optional, - = μη διαθέσιμο



# NEO DACIA DUSTER

## Τιμοκατάλογος προαιρετικού εξοπλισμού

| ΠΑΚΕΤΑ                                                                                                                                                                         | ΚΩΔΙΚΟΣ     | essential | expression | journey | extreme |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|---------|
| Pack Navi<br>Σύστημα πολυμέσων Media Nav Live με οθόνη 10,1" & σύστημα πλοήγησης, Arkamys 3D Sound System, 6 ηχεία                                                             | NA487       | -         | 550 €      | -       | -       |
| Pack Techno<br>Σύστημα πολυμέσων Media Nav Live με οθόνη 10,1" & σύστημα πλοήγησης, Arkamys 3D Sound System, 6 ηχεία, Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, Ηλεκτρικό χειρόφρενο | PCV90/PCV82 | -         | -          | -       | 550 €   |
| Pack Parking<br>Εμπρός, πλαίνοι & πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, 4 κάμερες θέασης (MVC), Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου (BSW)                                                  | PCV92       | -         | -          | 390 €   | 390 €   |
| Pack Comfort<br>Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση οσφυϊκής χώρας, Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος, Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, Θερμαινόμενο τιμόνι                            | PCV86       | -         | 300 €      | 300 €   | -       |
| Pack Heat<br>Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, Θερμαινόμενο τιμόνι                                                                                                                | PCV96D      | -         | -          | -       | 330 €   |

| ΣΧΕΔΙΑΣΗ                                                            |                 |   |   |   |       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|-------|
| 18" ζάντες αλουμινίου TAGASAN semi diamond-cut, ελαστικά 215/60 R18 | RALU18 + RDIF10 | - | - | - | 390 € |

| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΑ | essential | expression | journey | extreme |
|---------------------------------|-----------|------------|---------|---------|
|---------------------------------|-----------|------------|---------|---------|

| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ                           |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων σε γκρι χρώμα | S | - | - | - |
| Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων σε Denim      | - | S | S | - |
| Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων MicroCloud    | - | - | - | S |

| ΧΡΩΜΑΤΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | essential | expression | journey | extreme |
|---------|---------|-----------|------------|---------|---------|
|---------|---------|-----------|------------|---------|---------|

| ΒΑΦΗ ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Λευκό Glacier         | 369 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| ΒΑΦΗ ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ |     |       |       |       |       |
|--------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Πράσινο Khaki                  | KQM | 380 € | 380 € | 380 € | 380 € |

| ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΦΗ  |     |       |       |       |       |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Μαύρο Nacre     | 676 | -     | 380 € | 380 € | 380 € |
| Καφέ Terracotta | CNZ | -     | 380 € | 380 € | 380 € |
| Μπεζ Sandstone  | HNV | -     | 380 € | 380 € | 380 € |
| Γκρι Schiste    | KQG | 380 € | 380 € | 380 € | 380 € |
| Πράσινο Cedar   | DQK | -     | 380 € | 380 € | 380 € |

- = μη διαθέσιμο, S = βασικός εξοπλισμός  
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους & τέλη

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ                                        | Eco-G 100                                                       | mild hybrid 130                  | mild hybrid 130 4x4                                           | hybrid 140                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Καύσιμο                                          | Βενζίνη και LPG                                                 | Βενζίνη                          | Βενζίνη                                                       | Βενζίνη και ηλεκτρική ενέργεια (αυτο-επαναφορτιζόμενο) |
| Σύστημα υβριδικής τεχνολογίας                    | -                                                               | mild hybrid                      | mild hybrid                                                   | full hybrid                                            |
| Μπαταρία υβριδικού συστήματος                    | -                                                               | 48V                              | 48V                                                           | 230V                                                   |
| Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου                        | WLTP                                                            |                                  |                                                               |                                                        |
| Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων                      | Euro6 E                                                         | Euro6 E                          | Euro6 E                                                       | Euro6 E                                                |
| Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας              | Τριοδικός καταλύτης και GPF                                     | Τριοδικός καταλύτης και GPF      | Τριοδικός καταλύτης και GPF                                   | Τριοδικός καταλύτης και GPF                            |
| Διάμετρος x Διαδρομή (mm)                        | 75,5 x 89,3                                                     | 75,5 x 89,3                      | 72,2 x 81,3                                                   | 78,0 x 83,6                                            |
| Τύπος κινητήρα / ψεκασμού                        | Turbo / Ψεκασμός πολλαπλών σημείων                              | Turbo / Άμεσου ψεκασμού          | Turbo / Άμεσου ψεκασμού                                       | Ατμοσφαιρικός / Ψεκασμός πολλαπλών σημείων             |
| Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )                      | 999                                                             | 1199                             | 1199                                                          | 1598                                                   |
| Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων                       | 3 / 12                                                          | 3 / 12                           | 3 / 12                                                        | 4 / 16                                                 |
| Μέγιστη ισχύς PS (kW) / σ.α.λ.                   | 90 (67) / 4.400-4.900 (Βενζίνη)<br>100 (74) / 4.600-5.000 (LPG) | 130 (96) / 4.500-5.500           | 130 (96) / 4.500-5.500                                        | 140 (104) / 5.600                                      |
| Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.                         | 160 / 2.200-3.750 (Βενζίνη)<br>170 / 2.000-3.500 (LPG)          | 230 / 2.100-3.500                | 230 / 2.100-3.500                                             | 148 / 3.600                                            |
| Χρονισμός                                        | Καθένα                                                          | Καθένα                           | Καθένα                                                        | Καθένα                                                 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ                                |                                                                 |                                  |                                                               |                                                        |
| Τύπος κιβωτίου - αριθμ. σχέσεων                  | Χειροκίνητο / 6                                                 | Χειροκίνητο / 6                  | Χειροκίνητο / 6                                               | Αυτόματο (multimode)                                   |
| Μετάδοση κίνησης                                 | Εμπρός                                                          | Εμπρός                           | Εμπρός ή 4x4 (με δυνατότητα κλειδώματος κεντρικού διαφορικού) | Εμπρός                                                 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                               |                                                                 |                                  |                                                               |                                                        |
| Τύπος συστήματος                                 | Με ηλεκτρική υποβοήθηση                                         | Με ηλεκτρική υποβοήθηση          | Με ηλεκτρική υποβοήθηση                                       | Με ηλεκτρική υποβοήθηση                                |
| Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (μ.) | 10,9                                                            | 10,9                             | 10,9                                                          | 10,9                                                   |
| Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα              | 2,8                                                             | 2,8                              | 2,8                                                           | 2,8                                                    |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ                                |                                                                 |                                  |                                                               |                                                        |
| Εμπρός άξονας                                    | Τύπου                                                           | Τύπου McPherson                  | Τύπου McPherson                                               | Τύπου McPherson                                        |
| Πίσω άξονας                                      | Ημιάκαμπτος άξονας                                              | Ημιάκαμπτος άξονας               | Πολλαπλών συνδέσμων                                           | Ημιάκαμπτος άξονας                                     |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ                                  |                                                                 |                                  |                                                               |                                                        |
| Εμπρός άξονας                                    | Αεριζόμενοι Δίσκοι                                              | Αεριζόμενοι Δίσκοι               | Αεριζόμενοι Δίσκοι                                            | Αεριζόμενοι Δίσκοι 296mm                               |
|                                                  | Ταμπούρα                                                        | Ταμπούρα                         | Ταμπούρα                                                      | Ταμπούρα                                               |
| Πίσω άξονας                                      | Δίσκοι (με ηλεκτρικό χειρόφρενο)                                | Δίσκοι (με ηλεκτρικό χειρόφρενο) | Δίσκοι (με ηλεκτρικό χειρόφρενο)                              | Δίσκοι (με ηλεκτρικό χειρόφρενο)                       |

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ                                                                        | Βενζίνη   | LPG       |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Μέγιστη ταχύτητα (χλμ/ώρα)                                                       | 163       | 168       | 174       | 174       | 170       |
| Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ω (δλ.)                                                     | 14,0      | 13,2      | 9,9       | 11        | 10,1      |
| 400μ από στάση (δλ.)                                                             | 19,8      | 19,4      | 17        | 17,9      | 17,5      |
| 1000μ από στάση (δλ.)                                                            | 37,2      | 36        | 31,3      | 32,6      | 32,3      |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO <sub>2</sub> (1) (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ) | Βενζίνη   | LPG       |           |           |           |
| Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου                                                        | WLTP      |           |           |           |           |
| CO <sub>2</sub> (g/km) - συνδυασμένος κύκλος                                     | 147 - 148 | 126 - 127 | 123 - 124 | 135 - 137 | 113 - 115 |
| Χαμηλή φάση (l/100 km)                                                           | 7,9 - 8,0 | 9,1 - 9,2 | 6,1 - 6,2 | 6,9 - 7,0 | 4,5 - 4,7 |
| Μεσαία φάση (l/100 km)                                                           | 5,8 - 5,8 | 7,2 - 7,3 | 4,8 - 4,9 | 5,3 - 5,4 | 4,2 - 4,4 |
| Υψηλή φάση (l/100 km)                                                            | 5,5 - 5,5 | 6,9 - 7,0 | 4,8 - 4,8 | 5,2 - 5,3 | 4,4 - 4,4 |
| Πολύ υψηλή φάση (l/100 km)                                                       | 7,3 - 7,3 | 9,2 - 9,1 | 6,2 - 6,3 | 6,7 - 6,9 | 6,2 - 6,2 |
| Μικτός κύκλος (l/100 km)                                                         | 6,5 - 6,5 | 8,1 - 8,1 | 5,5 - 5,5 | 6,0 - 6,1 | 5,0 - 5,1 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (λίτρα)                                             | Βενζίνη   | LPG       |           |           |           |
| Δοχείο καυσίμου                                                                  | 50        | 51        | 50        | 55        | 50        |
| ΒΑΡΗ (κιλά)                                                                      |           |           |           |           |           |
| Βάρος κενού αμαξώματος χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVO DM)                      | 1276      |           | 1304      | 1390      | 1380      |
| Ωφέλιμο φορτίο                                                                   | 457 / 489 |           | 454 / 496 | 459 / 505 | 448 / 490 |
| Μέγιστο μικτό βάρος (GVW)                                                        | 1765      |           | 1800      | 1895      | 1870      |
| Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει (GTW)                                             | 2965      |           | 3300      | 3395      | 2620      |
| Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (με φρένο)                                             | 1200      |           | 1500      | 1500      | 750       |
| Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (χωρίς φρένο)                                          | 675       |           | 685       | 730       | 725       |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή                                           | 80        |           | 80        | 80        | 80        |

# ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



| ΟΓΚΟΣ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΣ<br>(ΣΕ DM3 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ VDA )                  | 4x2  | 4x4  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Χωρητικότητα κάτω από την εταζέρα                                           | 478  | 414  |
| Μέγιστη χωρητικότητα (με αναδιπλούμενα τα πίσω καθίσματα & μέχρι την οροφή) | 1623 | 1559 |

Διαστάσεις σε mm

\* Έκδοση 4x2

\*\* Έκδοση 4x4