

DACIA SANDERO STEPWAY



Τιμοκατάλογος, Εξοπλισμοί &
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

DACIA SANDERO STEPWAY
Τιμοκατάλογος

07.07.2025

Εργοστασιακός κωδικός	Έκδοση	HP	Καύσιμο	Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων (ΑΠΛΤΠΦ)	Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ)	CO2 (g/km)
SSG MT 6WGS	essential Eco-G 100	100	bi-Fuel	13.216 €	16.890 €	113
SMG MT 6WGS	expression Eco-G 100	100	bi-Fuel	13.998 €	17.890 €	113
STG MT 6WGS	extreme Eco-G 100	100	bi-Fuel	15.007 €	19.390 €	114
SMG M6 6W S	expression TCe 90 (ΚΠ)	90	Βενζίνη	13.607 €	17.390 €	126
SMG M6V6W S	expression TCe 90 auto	90	Βενζίνη	15.313 €	19.890 €	140

Η GA Hellas SA, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στον τιμοκατάλογο. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές συνιστώμενες τιμές. Ορισμένοι συνδυασμοί πακέτων εξοπλισμού ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να προκαλέσουν αποκλίσεις στον υπολογισμό της τελικής τιμής. Ο τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι ακύρωσης τιμών ή έκδοσης νέου τιμοκαταλόγου. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές μπορούν να ληφθούν από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της Dacia.

Περιλαμβάνεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

GA Hellas SA, Διεύθυνση Marketing

DACIA SANDERO STEPWAY

Βασικός εξοπλισμός

essential

Βασικός εξοπλισμός έκδοσης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW)
 Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών & δικύκλων με δυνατότητα λειτουργίας σε διασταύρωση (AEB)
 Σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού (DAA)
 Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (LDW)
 Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (LKA)
 Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο περιοριστή ταχύτητας (Cruise Control & Speed Limiter)
 Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση (HSA)
 Ένδειξη απώλειας πίεσης ελαστικών (TPMS)
 Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας με ηχητική προειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας & Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ταχύτητας (ISA)
 Κλήση έκτακτης ανάγκης (e-call)
 Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός
 Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω
 Δυνατότητα απενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού
 Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού με περιοριστή ισχύος
 Ζώνες ασφαλείας πίσω επιβατών με περιοριστή ισχύος για τις πλαϊνές ζώνες
 Ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων των επιβατών
 Περιοριστής τελικής ταχύτητας 180 χλμ./ώρα
 ISOFIX στα πίσω καθίσματα
 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
 Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
 Ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων

ΑΝΕΣΗ

LED φώτα ημέρας
 eco-LED εμπρός προβολείς
 Αισθητήρες φώτων & βροχής
 Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
 Κάθισμα πίσω με ανάκληση & διαιρούμενη πλάτη 60/40
 Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος
 ECO Mode
 Κεντρική κονσόλα με δύο ποτηροθήκες & χώρο αποθήκευσης
 Αποθηκευτικός χώρος μπροστά από το μοχλό ταχυτήτων
 Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού μπροστά από τον επιβάτη
 Φωτιζόμενο χώρος αποσκευών
 Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
 Πατάκι στο χώρο αποσκευών

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Πίνακας οργάνων οδηγού με ψηφιακή οθόνη 3,5"
 Σύστημα συνδεσιμότητας κινητού τηλεφώνου με Bluetooth (Bring Your Own Device)
 2 ηχεία, 1x USB θύρα εμπρός & Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

16" τροχοί Atara, ελαστικά 205/60 R16
 Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα
 Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα & στο τζάμι πόρτας χώρου αποσκευών
 Πλαίσιο παραθύρων σε μαύρο χρώμα
 Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος
 Εξωτερικές λαβές θυρών σε μαύρο χρώμα
 Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων
 Διακόσμηση αεραγωγών σε μαύρο & χάλκινο χρώμα
 Κιτ επισκευής ελαστικού

DACIA SANDERO STEPWAY

Βασικός εξοπλισμός

expression

Επιπρόσθετα της έκδοσης essential

ΑΝΕΣΗ

Προβολείς ομίχλης
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός με σύστημα συνεχούς λειτουργίας για τον οδηγό (one touch)
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
Κάθισμα οδηγού με υποβραχιόνιο
Τιμόνι ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικά
Θερμαινόμενοι & ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Σύστημα πολυμέσων Media Display με οθόνη 8"
Phone mirroring με Android Auto & Apple CarPlay
4 ηχεία
2x USB θύρες εμπρός & Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Αρθρωτές ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος
Δερμάτινο TEP τιμόνι
Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων
Κιτ επισκευής ελαστικού (στην έκδοση ECO-G)

DACIA SANDERO STEPWAY

Βασικός εξοπλισμός

extreme

Επιπρόσθετα της έκδοσης expression

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές

Extended Grip

ΑΝΕΣΗ

Αυτόματος κλιματισμός

Dacia Card - Σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης χωρίς κλειδί

Πορτάκι δοχείου καυσίμου ανοιγόμενο με μοχλό στο εσωτερικό της καμπίνας

Αποσπώμενο πάτωμα χώρου αποσκευών

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

16" ζάντες αλουμινίου Mahalia Dark, ελαστικά 205/60 R16

Κεραία τύπου shark fin

Εξωτερική & εσωτερική διακόσμηση Extreme

Εξωτερικοί καθρέπτες σε καφέ Copper

Δερμάτινες TEP/Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΑΚΙ⁽¹⁾



ΛΕΥΚΟ GLACIER⁽²⁾



ΜΑΥΡΟ PEARL⁽³⁾



ΓΚΡΙ SCHISTE⁽⁴⁾



ΜΠΛΕ IRON⁽⁴⁾



ΜΠΕΖ SAFARI⁽⁴⁾



ΠΡΑΣΙΝΟ CEDAR⁽⁴⁾


⁽¹⁾Ειδικής επεξεργασίας χρώμα

⁽²⁾Απλό χρώμα

⁽³⁾Περλέ χρώμα

⁽⁴⁾Μεταλλικό χρώμα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ



Επένδυση essential/expression



Επένδυση extreme

ΤΡΟΧΟΙ



16" τροχοί flexwheel Atara



16" ζάντες αλουμινίου Mahalia Dark



16" ζάντες αλουμινίου Randia

essential	S	-	-
expression	S	-	O
extreme	-	S	-

S = standard, O = option, - = μη διαθέσιμο

DACIA SANDERO STEPWAY

Προαιρετικός εξοπλισμός

ΠΑΚΕΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	essential	expression	extreme
Pack Advanced Parking & Driving Εμπρός & πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος Ηλεκτρικό χειρόφρενο Κεντρική κονσόλα με κλειστό χώρο αποθήκευσης & εμπρός υποβραχιόνιο 1x USB θύρα πίσω για φόρτιση κινητού τηλεφώνου & Πρίζα 12V πίσω Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου (BSW)	PCV04	-	-	500 €
Pack Parking & Driving Εμπρός & πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου (BSW)	PCV96	-	400 €	-
ΑΝΕΣΗ				
Αυτόματος κλιματισμός	CA02	-	300 €	S
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός	SGACHA	-	200 €	200 €
Συνδυάζεται υποχρεωτικά με αυτόματο κλιματισμό (CA02)				
ΠΟΛΥΜΕΣΑ				
Pack Navi Σύστημα πολυμέσων Media Nav με οθόνη 8" & σύστημα πλοήγησης Ασύρματος κατοπτρισμός κινητού τηλεφώνου με Android Auto & Apple CarPlay, 6 ηχεία	PCV06	-	500 €	500 €
ΣΧΕΔΙΑΣΗ				
16" ζάντες αλουμινίου Randia Dark, ελαστικά 205/60 R16	RALU16 RDIF30	-	260 €	-
ΕΞΤΡΑ				
Ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή	TOELEC	-	500 €	500 €
Συνδυάζεται υποχρεωτικά με αυτόματο κλιματισμό (CA02)				

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΑ	essential	expression	extreme
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ			
Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων	S	S	-
Δερμάτινες TEP/Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων MicroCloud	-	-	S

ΧΡΩΜΑΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	essential	expression	extreme
ΒΑΦΗ ΜΟΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ				
Λευκό Glacier	369	0€	0 €	0 €

ΒΑΦΗ ΜΟΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ				
Πράσινο Khaki	KQM	-	340 €	340 €

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΦΗ				
Μαύρο Pear	676	340 €	340 €	340 €
Γκρι Schiste	KQG	340 €	340 €	340 €
Μπεζ Safari	HNY	-	340 €	340 €
Πράσινο Cedar	DQK	-	340 €	340 €
Μπλε Iron	RQH	-	340 €	340 €

S = standard, - = μη διαθέσιμο
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους & τέλη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TCe 90

TCe 90 auto

Eco-G 100

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Καύσιμο	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη και LPG
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Euro6 E	Euro6 E	Euro6 E
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Καταλύτης και GPF	Καταλύτης και GPF	Καταλύτης και GPF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3
Τύπος κινητήρα/ψεκασμού	Turbo/Ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Turbo/Ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Turbo/Ψεκασμός πολλαπλών σημείων
Κυβισμός (cm ³)	999	999	999
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	3/12	3/12	3/12
Μέγιστη ισχύς PS (kW)/σ.α.λ.	90 (67)/4.600-5.000	90 (67)/4.500-5.000	90 (67)/4.800-5.000 (Βενζίνη) 100 (74)/4.600-5.000 (LPG)
Μέγιστη ροπή Nm/σ.α.λ.	160/2.100-3.750	142/1.750-4.500	160/2.100-3.750 (Βενζίνη) 170/2.000-3.500 (LPG)
Χρονισμός	Καδένα	Καδένα	Καδένα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Τύπος κιβωτίου-αριθμ. σχέσεων	Χειροκίνητο/6	Αυτόματο/CVT	Χειροκίνητο/6
Μετάδοση κίνησης	Εμπρός	Εμπρός	Εμπρός

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τύπος συστήματος	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (μ.)	10,4	10,4	10,4
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα	3,3	3,3	3,3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Εμπρός άξονας	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson
Πίσω άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός άξονας	Αεριζόμενοι Δίσκοι	Αεριζόμενοι Δίσκοι	Αεριζόμενοι Δίσκοι
Πίσω άξονας	Ταμπούρα	Ταμπούρα	Ταμπούρα


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)	172	163	174
Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ω (δλ.)	12,0	14,2	11,9
1000μ από στάση (δλ.)	33,5	33,6	32,9
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO ₂ ⁽¹⁾ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)			
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ (g/km)-συνδυασμένος κύκλος	125-127	128-140	130-131 (Βενζίνη)/ 113-114 (LPG)
Χαμηλή φάση (l/100 km)	6,6-6,6	7,5-7,9	7,0-7,1 (Βενζίνη)/ 8,5-8,5 (LPG)
Μεσαία φάση (l/100 km)	5,0-5,1	5,2-5,5	5,3-5,3 (Βενζίνη)/ 6,4-6,4 (LPG)
Υψηλή φάση (l/100 km)	4,6-4,7	4,7-5,2	5,0-5,0 (Βενζίνη)/ 6,0-6,1 (LPG)
Πολύ υψηλή φάση (l/100 km)	6,2-6,3	6,1-6,9	6,2-6,3 (Βενζίνη)/ 7,6-7,7 (LPG)
Μικτή κατανάλωση (l/100 km)	5,5-5,6	5,7-6,2	5,7-5,8 (Βενζίνη)/ 7,0-7,1 (LPG)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (λίτρα)			
Δοχείο καυσίμου	50	50	50 (Βενζίνη)-40 (LPG)
ΒΑΡΗ (κιλά)			
Βάρος κενού αμαξώματος χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVOIDM)	1.076-1.135	1.111-1.160	1.132-1.177
Ωφέλιμο φορτίο	442-484	442-479	442-468
Μέγιστο μικό βάρος (GVW)	1.565-1.580	1.585-1.605	1.605-1.620
Μέγιστο μικό βάρος εν κινήσει (GTW)	2.665-2.680	2.685-2.705	2.705-2.720
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (με φρένο)	1.100	1.100	1.100
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (χωρίς φρένο)	575-585	590-595	600-610
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή	80	80	80

(1) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO₂ έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΛΙΤΡΑ)

Πίσω καθίσματα σε όρθια θέση

410

Πίσω καθίσματα σε αναδίπλωση

1,455

Διαστάσεις σε χιλιοστά