

DACIA SANDERO



**Τιμοκατάλογος, Εξοπλισμοί &
Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Dacia Sandero

Τιμοκατάλογος

07.07.2025

Εργοστασιακός κωδικός	Έκδοση	HP	Καύσιμο	Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων (ΑΠΛΤΠΦ)	Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ)	CO2 (g/km)
CMG M65 6W S	expression TCe 90	90	Βενζίνη	12.512 €	15.990 €	119
CMG M6V6W S	expression TCe 90 auto	90	Βενζίνη	14.047 €	17.990 €	140
CMG MT5 6WGS	expression Eco-G 100	100	bi-Fuel	12.981 €	16.590 €	105

Η GA Hellas SA, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στον τιμοκατάλογο. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές συνιστώμενες τιμές. Ορισμένοι συνδυασμοί πακέτων εξοπλισμού ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να προκαλέσουν αποκλίσεις στον υπολογισμό της τελικής τιμής. Ο τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι ακύρωσης τιμών ή έκδοσης νέου τιμοκαταλόγου. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές μπορούν να ληφθούν από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της Dacia.

Περιλαμβάνεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

GA Hellas SA, Διεύθυνση Marketing

DACIA SANDERO

Βασικός εξοπλισμός

expression

Βασικός εξοπλισμός έκδοσης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW)
 Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών & δικύκλων με δυνατότητα λειτουργίας σε διασταύρωση (AEB)
 Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (LKA) & Προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (LDW)
 Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο περιοριστή ταχύτητας (Cruise Control & Speed Limiter)
 Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας με ηχητική προειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας & Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ταχύτητας (ISA)
 Σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού (DAA)
 Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) & Υποβοήθηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (EBA)
 Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC)
 Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση (HSA)
 Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών (TPMS)
 Αυτόματο σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (e-call)
 Αερόσακοι πλευρικοί & μετωπικοί οδηγού/συνοδηγού
 Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω
 Ζώνες ασφαλείας οδηγού/συνοδηγού με περιοριστή ισχύος
 Ζώνες ασφαλείας πίσω επιβατών με περιοριστή ισχύος για τις πλαϊνές ζώνες
 Ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων των επιβατών
 Δυνατότητα απενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού
 ISOFIX στα πίσω καθίσματα

ΑΝΕΣΗ

eco-LED εμπρός προβολείς
 LED φώτα ημέρας
 Προβολείς ομίχλης
 Αισθητήρες βροχής & φώτων
 Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός με σύστημα συνεχούς λειτουργίας για τον οδηγό (one touch)
 Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
 Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
 Υποβραχιόνιο με χώρο αποθήκευσης
 Air-condition
 Κάθισμα πίσω με ανάκληση & διαιρούμενη πλάτη 60/40
 Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος & τηλεσκοπικά
 Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
 Αποθηκευτικός χώρος μπροστά από το μοχλό ταχυτήτων
 Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού μπροστά από τον επιβάτη
 Φωτιζόμενος χώρος αποσκευών
 Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
 Πατάκι στο χώρο αποσκευών

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Πίνακας οργάνων οδηγού με ψηφιακή οθόνη 3,5"
 Σύστημα πολυμέσων Media Display με οθόνη 8"
 Ασύρματο phone mirroring με Android Auto & Apple CarPlay
 4 ηχεία, 2x USB θύρες εμπρός & Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

16" τροχοί Atara, ελαστικά 195/55 R16
 Φιμέ κρύσταλλα πίσω παράθυρα & στο τζάμι πόρτας χώρου αποσκευών
 Πλευρικοί καθρέπτες & εξωτερικές λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
 Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος
 Διακόσμηση αεραγωγών σε σκούρο γκρι χρώμα
 Πλαίσιο παραθύρων σε μαύρο χρώμα
 Δερμάτινο TEP τιμόνι
 Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων
 Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων
 Κιτ επισκευής ελαστικών (έκδοση ECO-G)

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΛΕΥΚΟ GLACIER⁽¹⁾



ΜΑΥΡΟ PEARL⁽²⁾



ΓΚΡΙ SCHISTE⁽³⁾



ΜΠΛΕ IRON⁽³⁾



ΓΚΡΙ URBAN⁽³⁾



ΠΡΑΣΙΝΟ CEDAR⁽³⁾

- ⁽¹⁾ Απλό χρώμα
⁽²⁾ Περλέ χρώμα
⁽³⁾ Μεταλλικό χρώμα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ



TPOXOI



16" ΤΡΟΧΟΙ FLEXWHEEL ATARA



16" ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΥ RANDIA
(προαιρετικός εξοπλισμός)

expression	S	O
------------	---	---

S = standard, O = optional

DACIA SANDERO

Προαιρετικός εξοπλισμός

ΠΑΚΕΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	expression
Pack Parking & Driving Εμπρός & πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές, Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου (BSW)	PCV96	400 €
ΑΝΕΣΗ		
Αυτόματος κλιματισμός	CA02	300 €
ΠΟΛΥΜΕΣΑ		
Pack Navi Σύστημα πολυμέσων Media Nav με οθόνη 8" & σύστημα πλοήγησης Ασύρματος κατοπτρισμός κινητού τηλεφώνου με Android Auto & Apple CarPlay 6 ηχεία	PCV06	500 €
ΣΧΕΔΙΑΣΗ		
16" ζάντες αλουμινίου Randia, ελαστικά 195/55 R16	RALU16 RDIF30	260 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΑ		expression
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ		
Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων		S
ΧΡΩΜΑΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	expression
ΒΑΦΗ ΜΟΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ		
Λευκό Glacier	369	0 €
ΒΑΦΗ ΜΟΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ		
Γκρι Urban	KPW	340 €
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΦΗ		
Μαύρο Pearl	676	340 €
Γκρι Schiste	KQG	340 €
Πράσινο Cedar	DQK	340 €
Μπλε Iron	RQH	340 €

-=μη διαθέσιμο
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους & τέλη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	TCe 90	TCe 90 auto	Eco-G 100
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Καύσιμο	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη και LPG
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Euro6 E	Euro6 E	Euro6 E
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Καταλύτης και GPF	Καταλύτης και GPF	Καταλύτης και GPF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3
Τύπος κινητήρα/ψεκασμού	Turbo/Ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Turbo/Ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Turbo/Ψεκασμός πολλαπλών σημείων
Κυβισμός (cm ³)	999	999	999
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	3/12	3/12	3/12
Μέγιστη ισχύς PS (kW)/σ.α.λ.	90 (67)/4.600-5.000	90 (67)/4.500-5.000	90 (67)/4.800-5.000 (Βενζίνη) 100 (74)/4.600-5.000 (LPG)
Μέγιστη ροπή Nm/σ.α.λ.	160/2.100-3.750	142/1.750-4.500	160/2.100-3.750 (Βενζίνη) 170/2.000-3.500 (LPG)
Χρονισμός	Καδένα	Καδένα	Καδένα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			
Τύπος κιβωτίου-αριθμ. σχέσεων	Χειροκίνητο/5	Αυτόματο/CVT	Χειροκίνητο/5
Μετάδοση κίνησης	Εμπρός	Εμπρός	Εμπρός
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ			
Τύπος συστήματος	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (μ.)	10,5	10,5	10,5
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα	3,3	3,3	3,3
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ			
Εμπρός άξονας	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson
Πίσω άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ			
Εμπρός άξονας	Αεριζόμενοι Δίσκοι	Αεριζόμενοι Δίσκοι	Αεριζόμενοι Δίσκοι
Πίσω άξονας	Ταμπούρα	Ταμπούρα	Ταμπούρα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)	174	169	174
Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ω (δλ.)	12,2	13,4	12,2
1000μ από στάση (δλ.)	33,3	33,3	32,7

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂ ⁽¹⁾ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)

Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ (g/km)-συνδυασμένος κύκλος	118-119	128-140	122 (Βενζίνη)/105 (LPG)
Χαμηλή φάση (l/100 km)	6,5-6,6	7,5-7,9	6,8 (Βενζίνη)/8,4 (LPG)
Μεσαία φάση (l/100 km)	4,8-4,9	5,2-5,5	5,1 (Βενζίνη)/6,1 (LPG)
Υψηλή φάση (l/100 km)	4,4-4,5	4,7-5,2	4,6 (Βενζίνη)/5,6 (LPG)
Πολύ υψηλή φάση (l/100 km)	5,7-5,7	6,1-6,9	5,7 (Βενζίνη)/6,8 (LPG)
Μικτή κατανάλωση (l/100 km)	5,2-5,3	5,7-6,2	5,4 (Βενζίνη)/6,5 (LPG)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (λίτρα)





Δοχείο καυσίμου	50	50	50 (Βενζίνη)-40 (LPG)
-----------------	----	----	-----------------------

ΒΑΡΗ (κιλά)

Βάρος κενού αμαξώματος χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVIDM)	1.048-1.110	1.084-1.136	1.103-1.151
Ωφέλιμο φορτίο	442-490	442-487	442-472
Μέγιστο μικότο βάρος (GVW)	1.535-1.565	1.565-1.590	1.580-1.605
Μέγιστο μικότο βάρος εν κινήσει (GTW)	2.635-2.665	2.665-2.690	2.680-2.705
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (με φρένο)	1.100	1.100	1.100
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (χωρίς φρένο)	575-585	560-570	585-600
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή	80	80	80

(1) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO₂ έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΛΙΤΡΑ)

Πίσω καθίσματα σε όρθια θέση	410
Πίσω καθίσματα σε αναδίπλωση	1.455

Διαστάσεις σε χιλιοστά